

# Denit

Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om Joomla 2.5.x te installeren.

Versie 1.0



Denit Hosting Solutions Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam T +31 (0)20 337 1801 F +31 (0)20 337 1802 www.denit.nl

ABN AMRO 56.02.97.351 BIC/ Swift ABNANL2A IBAN NL40ABNA0560297351 BTW NL 8234.94.068.B.01 KvK 34.19.12.83



## Joomla 2.5.x installeren

## 1)

Om Joomla te kunnen installeren heeft u een MySQL database nodig. Als u deze nog niet heeft, kunt u deze aanmaken via de Plesk interface. Zie hiervoor het artikel: MySQL database aanmaken (link: https://www.online-helpdesk.nl).

## 2)

U kunt WordPress downloaden van de website van de makers ervan: http://joomla.org/. Dit bestand moet u vervolgens op uw computer uitpakken en met een FTP-programma uploaden naar de map /httpdocs/ (Plesk) of /public\_html/ (DirectAdmin).

## 3)

Ga in uw browser naar uw website om de Joomla installatie te starten. Volg de onderstaande stappen om Joomla succesvol op uw hosting account te installeren.

## 4)

Volg daarna de onderstaande stappen om Joomla op uw hosting account te installeren. Ga in uw browser naar uw website om de Joomla installatie te starten.

Kies hier de taal waarin u Joomla wilt gaan installeren en klik vervolgens op volgende.



## 5)

Hier ziet u meldingen over de webhosting, alles moet op groen JA staan behalve de configuration.php, deze maakt u zelf later aan via de Plesk filemanager i.v.m. de veiligheid. Hoe u dat kunt doen kunt u bekijken bij onze Plesk video tutorials. Deze informatie vindt u op: http://www.online-helpdesk.nl.

Klik vervolgens op volgende.

Denit Hosting Solutions Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam T +31 (0)20 337 1801 F +31 (0)20 337 1802 www.denit.nl ABN AMRO 56.02.97.351 BIC/ Swift ABNANL2A IBAN NL40ABNA0560297351 2

BTW NL 8234.94.068.B.01 KvK 34.19.12.83



Joomla! 2.5.9 Installatie					
Stappen	Pre-installatie controle			Controleer opnieuw 🔘 🚫 Vorige Volgende 🚫	
1 : Taal	Pre-installatie controle voor Joomla! 2.5.9 Stable [ Ember ] 4-February-20				
2 : Pre-installatie controle	<sup>2</sup> Draden éller van daar henn mit onderstaand workt (weerpagnen als Mee) neen dan de nodige indigeen an dit te campene. Indien af neet last als juende nogelijk neet naar beforen functionneen.	PHP versie >= 5.2.4	Ja		
3 : Licentie		Zib compressie andersteuning XML andersteuning	Ja Ja		
4 : Database		Database ondersteuning: (mysql, mysql)	3a		
5 : FTP configurate		MB taal is standaard MB string overload uitgeschakeld	Ja Je		
7 : Unitopian		DR Parser ondersteuring 3SON ondersteuring	Jo Ja		
-	Aanbevolen instellingen:				
	Den PF proteitingen werden andere oder ein ein profet werking van benört is gewonderen. Echter, Joaria' kan toch rog connect werken als date motellingen net volledig oversenkomen.	Ruditips Weige modul Pauton relegionen Bestenhulsploid Mogic Quetes Sime Mogic Quetes Sime Mogic Quetes Sime Register Globals Gehuffmar utwoer Sesson aufa sonart Sesson aufa sonart Comprovidelje ZP onderstauring	Ambenden Uit Ann Uit Uit Uit Uit Uit Uit Uit Uit Ann	Hudge waarde Uit Uit Ann Uit Uit Uit Ann Oit Ann	

#### **6)** Hier ziet u de licentieovereenkomst, deze kunt u doorlezen en vervolgens op volgende klikken.



## 7)

Hier kunt u de database configuratie invullen. Dit zijn de gegevens die u hebt ingevuld bij de database die u in Plesk heeft aangemaakt. We raden aan een tabel prefix op te geven, bijvoorbeeld "jos\_".

### Klik vervolgens op volgende.

Joomla! 2.5.9 In	oomla! 2.5.9 Installatie 🕺 🧏 Joomla!				
Stappen	Database configuratie				
1 : Taal	Verbindingsinstellingen				
2 : Pre-installatie controle					
	Een Joomial website bewaart ale data in een database. Dit venster zorgt ervoor dat het	Basis instellingen			
4 : Database	Ais u Joonial op een externe server installeert dient u deze gegevens via uw webhost te verkrijgen.	Databasetype * Mysqli +	Dit is waarschynlyfi "MySQU"		
S D	Sommige webhosts vereisen dat u de database maakt voordat u Joomlai instaleert. Wanneer u het bericht 'Er kan geen verbinding worden gemaakt met de database" ziet, controleer dan of de	Naam host * localhost	Dit is meestal "locahost"		
5. PTP Comign and	gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn ingevuid. Indien u het bericht blijft aen vraag dan uw webhost of het nodig is de database te maken voordat. Joomla geinstalleerd wordt.	Gebruikersnaam *			
5 : Configuratie		jouwe_cmstest	Dit kan de standaard MysQL gebruikersnaam 'root' zijn of een gebruikersnaam de de hostingprovider heeft opgegeven		
		Wachtwoord	Non-da salishaid san an uakata in kat sanakka an au-thannaf kanakr akan soor da MADE arrow at		
r: Voltooien			non de register fait an meane onte register contractine de genater rom de register accord		
		Naam database *	Sommige hostingproviders staan slechts één databasenaam toe per account. In dat geval kunt u een ander tabelvoorvoegsel gebruiken om onderscheid te maken tussen verschillende		
		genwebsite_nl_cmstest	Joomie' installabes.		
		Tabelvoorvoegsel *	Nes een tabelvoorvoegsel voor de database of gebruik het willekeurig gegenereerde. Bij voorkeur drie of vier tekens lang, alleen alfanumenske tekens en het NDET eindigen met een		
		joomla259_	onderstrepingstelen. Zorg dat het gekozen voorvoegsel niet door andere tabellen wordt gebruikt.		
		Oude database verwerking *			
		Back up Verwijderen	Alle bestaande bach-up tabelen van vorge Jaania/installabes worden vervangen		

omla1 🖲 is vrije software vrijgegeven onder de GNU Algemene Publieke Licenti

Denit Hosting Solutions Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam T +31 (0)20 337 1801 F +31 (0)20 337 1802 www.denit.nl ABN AMRO 56.02.97.351 BIC/ Swift ABNANL2A IBAN NL40ABNA0560297351 BTW NL 8234.94.068.8.01

KvK 34.19.12.83

3



#### 8)

Hier kunt u een FTP-user opgeven. Dit zijn de FTP-logingegevens zoals wij die aan u hebben verstrekt bij het bestellen van dit hostingpakket. Na het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord kunt u klikken op automatisch FTP-pad zoeken, klik vervolgens op volgende als alles goed staat en er geen errors komen.

Joomla! 2.5.9 In	stallatie	_	_	
Stappen	FTP configuratie			O Vorige Volgende O
1 : Taal 2 : Pre-installatie controle	FTP Configuratie (Optioneel - De meeste gebruikers kunnen deze stap ov	overslaan - Klik op volgende om verder te gaan)		
3 : Licentie	Hotglis is het op someje server nordstadig wir PP-oppreven is te valler vor Het volksen van de instalies. Holen unstehen rodstadig valle volksomer van de rabales zonde ster gegevens, caritatere dan lij un verbrat ist het instehen van de IPT-bag modg a. Do velghenderstaden som het het het ster och de raba rodstaden val jen soart PPP opdukersscoart aan te name de deen topsgov pertit to de Jonala instalies ei net de gehet server. Un verbraksta in velfte het het soart per verbraksen val optiekt server. Un verbraksta in velfte het het soart per verbraksen val verst.	Basis instellingen FIP-bag inschalelen * Nee •		
4 : Database		FTP gebrukersnaam FTP wachtwoord		Waarschuming: Aanbevolen wordt dit leeg te laten en uw FTP gebruikersnaam tekens in te vullen wanneer u bestanden overbrengt. Waarschuming: Aanbevolen wordt dit leeg te laten en uw FTP neachtwoord tekens in te vullen wanneer u bestanden overbrengt.
5 : FTP configuratie		FTP rootpad	n Bevestig FTP inst	allingen
7 : Voltooien		Gewanceerde instellingen		

## 9)

Hier kunt u de naam van uw website opgeven, ook dient u hier een admin-user wachtwoord op te geven. Wij raden aan dit niet hetzelfde als het FTP-wachtwoord of het database-wachtwoord voor te gebruiken, maar een nieuw en afwijkend wachtwoord te kiezen. Ook kunt u kiezen welk type voorbeelddata u wilt laten installeren. Klik vervolgens op volgende.

loomla! 2.5.9 in	stallatie	_	X	Joomla
Stappen	Hoofdconfiguratie		🚫 Vorig	e Volgende 🔇
: Taal	Websitenaam			
Pre-installatie controle	Vul de naam van uw Joomlaf website in. Ontropael	Basis instellingen		
Licentie	U kunt ook een Meta beschrijving en Meta trefwoorden invullen voor uw website. Tevens kan benaald worden of de website ref wel of niet direct beschikbase is padat de installatie	Websitenaam *	jouweigenwebsite nl	
Database	voltooki is.	Geavanceerde instellingen -	optioneel	
FTP configuratie Configuratie Voltooien	Bevestig het admin e-mailadres en wachtwoord. Nul on e-mailadres in. Dit wordt het e-mailadres van de super administrator van de instellate. Nul een maar wachtwoord in en beveligt het in hit clavor bestemden vield. Unut de tandaard administratie onthrogenere aan het en en on de installate.	Uw e-maladres * Admin gebrukersnaam *	suppom⊒denit ni admin	
	B) een migrake kunt u dit onderdeel overslaan. Uie bestaande gegevens worden automatisch overgenomen.	Admin wachtwoord * Bevestig admin wachtwoord *		
	Las Voortbeendudzie Belangeigk: Name: Sonisit optimisers wordt drugend angezalen de standaard voorbeeldets te matteens tal honne og de mog voordang verde guit naar de volgende taa. het is nogdig de database te volgen en data voordat de multiliter vordt voltools. Dut kan op twee manneren: 1a. De tandaard voorbeeldeta kan ingevoorg worden. Zog ervoor dat de standaard Engelie (20) voobeldetade voorbeeldetak kan ingevoorg worden. Zog ervoor dat de standaard Engelie moteeldista. 1b. Aangegaater woobeeldetak kan ingevoorg worden. Nes de beschiktere voorbeeldetan in het uitsliemen mit iko op inge insteller voorbeeldeta.	Stel voorbeekklata n Installeer voorbeekklata	<ul> <li>Big Ergele (20) voorbeiddata</li> <li>Indure Ergele (20) voorbeiddata</li> <li>Standard Ergele (20) voorbeiddata</li> <li>Fandard Ergele (20) voorbeiddata</li> </ul>	e.
	2. Schone installatte: broen u geen genue wit maken van een van bovengenoende optes, maar een geheel schone en neuwe installatte wit kunt un an et invulien van de webstenaam, e-maladres en wachtvoord op Togendeklikken om de installatte te voltooien.			

## 10)

U dient nu de map 'httpdocs/installation' te verwijderen en het bestand configuration.php in de map httpdocs aan te maken en de volledige inhoud daarin te zetten. Dit zorgt voor de configuratie van de website. Als de knop 'Verwijder de installatiemap' niet werkt dan dient u dit via de filemanager van Plesk te doen. Hoe u dat kunt doen kunt u bekijken bij onze Plesk video tutorials. Deze informatie vindt u op: <u>https://www.online-helpdesk.nl/</u>.

Denit Hosting Solutions Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam T +31 (0)20 337 1801 F +31 (0)20 337 1802 www.denit.nl ABN AMRO 56.02.97.351 BIC/ Swift ABNANL2A IBAN NL40ABNA0560297351 4

BTW NL 8234.94.068.8.01 KvK 34.19.12.83



Joomla! 2.5.9 Installatie					
Stappen	Voltooien		Website 🟠 Administratie 🛤		
1 : Taal	Gefeliciteerd! Joomla! is nu geïnstalleerd.				
3 : Licentie	Kilk op de knop Website om uw Joomla! Website te bekijken of op de knop Administratie om in te loggen op het beheergedeelte.				
4 : Database	Op de Joomiat Community vebaite kunt u een lijst met Inks vinden naar beschikbare taalpakketten evenals links naar taalgerelateerde bronnen op de joornia.org websites.				
5 : FTP configuratie	Klik op de link rechts om de Community website te openen in een nieuw venster.	VERWIDDER NU DE VOLLEDIGE MAP INSTALLATION VAN DE SERVER.			
6 : Configuratie		Verwijder de installatiemap			
7 : Voltooien		Inloggegevens beheergedeelte			
		Gebruikersnaam : admin			
		3oomlat in ver eigen taal? Bezoek de Joomial Community verbrite om een taalpaldert te downloaden.			

Uw Joomla website is hiermee volledig geïnstalleerd. U kunt nu inloggen via deze link: <u>http://www.jouweigenwebsite.ext/administrator</u>

Veel plezier met uw Joomla website!



Denit Hosting Solutions Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam T +31 (0)20 337 1801 F +31 (0)20 337 1802 www.denit.nl ABN AMRO 56.02.97.351 BIC/ Swift ABNANL2A IBAN NL40ABNA0560297351 5

BTW NL 8234.94.068.8.01 KvK 34.19.12.83