



Handleiding IP-adres toevoegen aan server en toewijzen aan domeinnaam binnen DirectAdmin

Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om een IP-adres toe te voegen binnen DirectAdmin en deze te koppelen aan een hostingpakket/domeinnaam.

Inhoud

IP-adres toevoegen aan server en toewijzen aan domeinnaam binnen DirectAdmin	2
--	---

IP-adres toevoegen aan server en toewijzen aan domeinnaam binnen DirectAdmin

Om een IP-adres te kunnen koppelen dient er eerst een IP-adres aan uw server te worden toegewezen. Wanneer dit nog niet gebeurd is kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar de afdeling Service & Support sd@denit.nl.

- 1) Login op uw DirectAdmin omgeving met de daarvoor bestemde inloggegevens welke u bij de oplevering van de server ontvangen heeft. Klik vervolgens onder 'Admin Tools' op 'IP Management'



- 2) Vervolgens kunt u boven in het scherm bij 'IP' een IP-adres toevoegen. Vul hiervoor het nieuwe IP-adres welke u van de afdeling Service & Support ontvangen heeft in achter 'IP'. Pas vervolgens het subnetmask aan (indien nodig) en klik daarna op 'Add IP'

Add IP	
IP	<input type="text" value="62.148.185.73"/>
Netmask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
<input type="button" value="Add IP"/>	

Het IP-adres moet nu worden toegekend aan de betreffende reseller, in ons voorbeeld hieronder is dit de admin-gebruiker. Het IP-adres kan dan later gekoppeld worden aan de domeinnaam. Dit doet u door het vinkje achter het betreffende IP-adres te zetten, de betreffende reseller te selecteren en daarna te klikken op 'Assign To'

Add IP

IP	<input type="text"/>
Netmask	255.255.255.0

Advanced Search

IP	Status	Reseller	User(s)	Nameserver	Netmask	Select
62.148.185.13	server		274		255.255.255.0	<input type="checkbox"/>
62.148.185.46	owned	admin	sdkalender		255.255.255.255	<input type="checkbox"/>
62.148.185.47	owned	admin	bbkapsn		255.255.255.255	<input type="checkbox"/>
62.148.185.72	free	admin			255.255.255.255	<input type="checkbox"/>
62.148.185.73	free				255.255.255.0	<input checked="" type="checkbox"/>

admin

3) Klik op 'Home' en zoek de domeinnaam op waarvoor u het IP-adres wenst in te stellen

Show Domains that Contain

Advanced Search

Name	Creator	Bandwidth	Disk Usage	# of Domains	Suspended	IP	Domain(s)	Select
eujouw99	admin	0.0 / unlimited	0.0 / 51200	1 / 25	No	62.148.185.13	jouweigenwebsite.nl	<input type="checkbox"/>

With Selected: Email Only | -- Reason: |

4) Klik op de username (in bovenstaand voorbeeld is dat eujouw99) en klik op de volgende pagina op 'Modify User'

Details for User eujouw99

Advanced Search

Domain	Bandwidth	Disk Usage	Log Usage	Subdomains	Suspended
jouweigenwebsite.nl	0.0 / shared	0.0	0.000434875	0	no

Setting	Current Usage	Maximum Usage
Bandwidth (MB) <input type="button" value="Details"/>	0.0	unlimited
Total Disk Usage (MB) <input type="button" value="Details"/>	0.0	51200
Email Disk Usage	0 B	
Database Disk Usage	0 B	
Inodes	0	unlimited
# of Domains	1	25

- 5) Selecteer vervolgens in het drop down menu zoals hieronder te zien is 'Set IP to' het nieuwe IP-adres en klik op 'Save'



Change the User's IP		
Set IP To	62.148.185.11 - eujouw99's current IP	Save
Add Additional IP	-- None Available --	Add
Current IPs	Current IPs	IP Type
	62.148.185.11	Main
<input checked="" type="checkbox"/> Remove DNS records for IP(s)		Delete

DirectAdmin toont nu wat er naar het nieuwe IP-adres is omgezet:

Here are the results:

Details

User config file updated.
jouweigenwebsite.nl has been updated with the new ip
Apache config file re-written with new ip
Ftp IPs successfully swapped

- 6) Als u de nameservers van uw eigen server gebruikt dan hoeft u verder geen actie meer te ondernemen. De wijziging zal vanuit de DNS binnen 4 tot 24 uur actief zijn.

Als het domein niet in de nameservers van uw eigen server staat dan dient u het nieuwe IP-adres ook in te stellen in de DNS van het domein bij de registratiepartij die de nameservers in beheer heeft.