



# Handleiding Maintenance Mode aanzetten in Plesk 12


Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om de maintenance mode voor uw website aan te zetten binnen uw Plesk 12 omgeving.

## Inhoud

De maintenance mode aanzetten .....	2
-------------------------------------	---


## De maintenance mode aanzetten

- 1) Login op uw Plesk omgeving met de daarvoor bestemde inloggegevens welke u bij de oplevering van het pakket per e-mail ontvangen heeft. Klik vervolgens op het tabblad 'Websites & Domains' en klik daarna op 'Suspend'




The screenshot shows the Plesk control panel interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Websites & Domains', 'Mail', 'Files', 'Statistics', 'Users', and 'Account'. The 'Websites & Domains' tab is active. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Websites & Domains' and contains a green notification bar stating: 'Information: The website status for jouweigenwebsite.nl was successfully changed.' Below this, there are buttons for 'Add New Domain', 'Add New Subdomain', and 'Add New Domain Alias'. The main website entry for 'jouweigenwebsite.nl' is displayed, with a 'Suspend' button highlighted by a black arrow. Other buttons for 'Open Site', 'File Manager', 'Databases', and 'Add New Database' are visible. A grid of service icons is shown below, including 'Web Hosting Access', 'FTP Access', 'PHP Settings', 'File Manager', 'Web Statistics', 'Mail Settings', 'Limit Outgoing Messages', 'Password-Protected Directories', 'Website Copying', 'Logs', and 'Web Users'. On the right side, there is a 'Resource Usage' section showing disk space and traffic usage.

- 2) Vervolgens kunt u achter 'suspended' kiezen voor 'edit error page'



The screenshot shows the Plesk control panel interface, similar to the previous one. The 'Suspended' status of the website is highlighted in red. A black arrow points to the 'Edit error page' link next to the 'Suspended' status. The rest of the interface, including the navigation bar, notification bar, and service icons, remains the same.

- U heeft nu de kans om een zelf gekozen boodschap op te geven bij de error pagina die bezoekers van uw website te zien zullen krijgen. U kunt hier bijvoorbeeld aangeven dat de website tijdelijk in bewerking is



The screenshot shows the Denit HTML Editor interface. At the top, it indicates the user is logged in as 'Denit Hosting Solutions'. The main content area displays a message: 'Service Temporarily Unavailable'. Below this, a paragraph explains: 'The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.' At the bottom of the editor, there are options to 'Save As', 'OK', and 'Cancel'. The encoding is set to UTF-8 and the line break type is 'convert to Unix style'.

- De standaardtekst die bezoekers te zien zullen krijgen wanneer u uw website op suspend heeft gezet is als volgt:


## Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

---

*Web Server at [jouweigenwebsite.nl](http://jouweigenwebsite.nl)*

- 5) Bij het aanpassen van het 'Custom Error Document' kunt u kiezen voor gewone tekst of voor de HTML-opmaak, u kunt dan zelf de HTML-broncode in het document zetten. Dit is handig als u bijvoorbeeld een eigen layout van de website [zonder database-inmenging] wilt meegeven aan de custom error-page. De schakeling hiervan zit rechtsonder in beeld:



- 6) Klik nadat u de pagina naar wens heeft aangepast op 'OK'.

Wanneer u niet langer gebruik wenst te maken van de maintenance mode dan hoeft u enkel alleen op de startpagina van Plesk onder 'Websites & Domains' te klikken op 'Activate' en uw gepubliceerde website zal weer zichtbaar zijn voor bezoekers

