

Handleiding MySQL database aanmaken en beheren binnen Plesk 12

Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om een MySQL database aan te kunnen maken en te beheren binnen Plesk 12.

Inhoud

MySQL database aanmaken	2
MySQL database beheren	3



MySQL database aanmaken

1) Log in op uw Plesk omgeving met de daarvoor bestemde inloggegevens welke u bij de oplevering van het pakket ontvangen heeft. Klik vervolgens op het tabblad 'Websites & Domains' en daarna op 'Add New Database'

Logged in as jouweigenwebsite.nl × Subscription jouweigenwebsite.nl × Websites & Domains Mail Files Statistics Users Account	Q Powered by
Websites & Domains	
This is where you set up and manage websites. Add New Subdomain Add New Domain Alias	Backup Manager
jouweigenwebsite.nl Hosting Settings Website at httpdocs/ IP address: 94.126.66.20 System user: jouweigen Sopen Preview Suspend Disable Description Disable Description	WordPress_New <u>Outeoing Mail Control</u> New
File Manager Open Site Databases Add New Database or Select Existing Database v Show More	Resource Usage Disk space: 0% O.6 MB used of 10 GB

U krijgt nu onderstaande pagina te zien

Parity does matt	Logged in as jouweigenwebsite.nl × 🕜 Help × Search 🔍	Powered by			
Websites & Domains Ma	ail Files Statistics Users Account				
Websites & Domains > Databases > Add New Database Image: Description of the second se					
General					
Database name *	jouweigenwebsite_nl_				
Туре	MySQL				
Database server	Local MySQL server (default for MySQL)				
Users					
Create a default database user.	. Plesk will access the database on behalf of this user. If no database users are assigned to the database, it is not ac	cessible.			
🖉 Create a new database user					
Database user name *	jouwe_				
New password *	Very weak (?)				
	Generate Show				
Confirm password *					
* Required fields	OK Cancel				

- 2) Vul achter 'Database name' de door u gewenste database naam in
- 3) Het is verplicht om een database user aan te maken voor toegang tot de nieuwe database. Hiervoor dient u een vinkje te plaatsen voor 'Create a new database user'. Vul vervolgens de user name in achter 'Database user name' en vul achter 'New password' een door u gewenst



wachtwoord in. Vul deze nogmaals in achter 'Confirm password' en klik op 'OK'. Zorg ervoor dat u de user inloggegevens ergens opslaat waar u de gegevens snel en gemakkelijk weer kunt vinden.

De database is aangemaakt en kunt u nu weer terugkeren naar het hoofdmenu door te klikken op het tabblad 'Websites & Domains'.

MySQL database beheren

1) Log in op uw Plesk omgeving met de daarvoor bestemde inloggegevens welke u bij de oplevering van het pakket ontvangen heeft. Klik vervolgens op het tabblad 'Websites & Domains' en klik daarna op 'Databases'



U krijgt vervolgens onderstaande pagina te zien

Losting solutions	Logged in as jouweigenwebsite.nl v Subscription jouweigenwebsite.nl	Help - Search	Q Powered by
Websites & Domains Mail Files Statistics	Users Account		
Websites & Domains > Databases Users Users			d Up Level
Here you can create new or manage existing databases.			
🗟 Add New Database 🛛 🗙 Remove			٩
1 items total			Entries per page: <u>10</u> 25 <u>100</u> <u>All</u>
T Name A	Database server	Users	
Sol jouweigenwebsite_nl_user	Local MySQL server	jouwe_user	💫 <u>Webadmin</u> 🕒 <u>Copy</u>
1 items total			Entries per p <mark>Manage databases using a web interface.</mark>

2) Klik nu op 'Webadmin' welke achter de 'Users' vermeld staat zoals hierboven ook weergeven staat. Sta toe dat het pop-up venster zich opent om bij de PhpMyadmin pagina uit te komen



U krijgt nu onderstaande pagina te zien

php My Admin	💼 📬 Server: localhost 3306 » 🕤 Databank: jouweigenwebsite: nl. user		
	🔆 Structuur 📄 SQL 🔍 Zoeken 🎯 Query opbouwen 👼 Exporteren 👼 Importeren 🧈 Handelingen 🦿	🗟 Routines 💿 Traceren 🍕 Ontwerper	
ie- ∉ jouwegenwebsite_ni_use	Algemene instellingen	Databankserver	
	Collate van de serververbinding Collatie	Server: Localhost via UNIX socket Servertype: MySQL Serverersie: 5.1.73 - Source distribution	
	Opmaakinstellingen	Protocolversie: 10 Gebruiker: jouwe_user@localhost	
	Caal - Language C Nederlands - Dulch	Karakterset van server: UTF-8 Unicode (utf8)	
	Thema: pmahomme tettertypegrootte: 82%	Webserver	
	P Overige instellingen	 nginx/1.6.0 Client-versie van databanik: libmysql - mysqlnd 5.0.11-dev - 20120503 - \$Id: bf9ad53b11c9a57eldb1057292473b928b8c5c77 \$ 	
		• PHP-uitbreiding: mysqli 🧕	
		phpMyAdmin	
		Versie-informatie: 4.2.5 Documentatie	
		Wiki Officiële phpMvAdmin.website	
		Bijdragen Ondersteuning krijnen	
		Lijst met wijzigingen	

3) Plesk heeft PhpMyadmin gestart in een nieuw scherm. Via de tabbladen en de linken kunt u uw database beheren zoals hierboven ook te zien is

Voordat u wijzigingen aanbrengt raden wij u aan om eerst via het tabblad 'Exporteer' een back-up van de database naar uw lokale computer te maken