Handleiding back-up maken of een back-up taak instellen in Plesk 12

Deze handleiding beschrijft de stappen die u dient te nemen om een back-up te kunnen maken of een back-up taak te kunnen instellen.

Inhoud

Back-up maken

1) Login op uw Plesk beheer omgeving met de daarvoor bestemde inloggegevens welke u bij de oplevering van het hostingpakket ontvangen heeft. Klik vervolgens aan uw rechterkant op *'Backup Manager'*


2) Klik vervolgens op het icoon *'Back-up'*

U krijgt vervolgens onderstaande pagina te zien

3) Vul achter *'Add a prefix to the backup name'* de naam van de te maken back-up in

4) Indien u de back-up in meerdere delen wilt laten aanmaken, dient u de optie *'Create a multivolume backup'* aan te vinken. Hier kunt u aangeven in delen van hoeveel MB de back-up opgedeeld moet worden

   Kies alleen voor server repository als er in het hostingpakket ruimte genoeg is om de back-up op te slaan, anders dient de back-up naar een externe server te worden geüpload of naar de Denit Offsite FTP dienst.

5) Vul achter *'When a backup task is completed, send a notification email to'* het e-mailadres in waarop u een melding wilt ontvangen als de back-up gelukt is

6) Bij *'Backup content'* kunt u kiezen of u een back-up wilt laten maken van de *'Domain Configuration',* de configuratie die u in Plesk heeft aangemaakt voor de domeinnaam (de aliassen, e-mailadressen etc) of van de *'Domain Configuration and content'* (ook daadwerkelijk de content die op de server staat)

7) Klik vervolgens onderaan op de knop *'OK'* wanneer alles correct is ingesteld

Back-up taak instellen

1) Login op uw Plesk beheer omgeving met de daarvoor bestemde inloggegevens welke u bij de oplevering van het hostingpakket ontvangen heeft. Klik vervolgens aan uw rechterkant op *'Backup Manager'*


2) U komt vervolgens uit op onderstaande pagina

Klik op het icoon *'More Actions'* en klik vervolgens op *'Scheduled Backup Settings'*

3) U krijgt vervolgens onderstaande pagina te zien. Vink daar de functie *'Activate this backup task'* aan en kies de frequentie en het tijdstip voor de backup taak

4) Vul vervolgens bij *'Maximum number of backups in repository'* het aantal back-ups in. U dient er rekening mee te houden dat er genoeg ruimte is in uw hostingpakket om de back-up aan te kunnen maken

5) Vul achter *'If errors accur during the execution of this backup task, send a notification email to'* het e-mailadres in waarop u een melding wilt ontvangen als de back-up niet gelukt is. Kies daarna bij *'Backup content'* voor de configuratie die u wilt back-uppen

6) Wanneer alles correct ingesteld is kunt u onderin klikken op *'OK'*

De back-up taak is ingesteld en keert u weer terug naar het hoofdmenu.